



ŽÁDOST

**o zřízení vodovodní přípojky
o osazení vodoměru
o rekonstrukci vodovodní přípojky**

LOKALITA**:
EVČO**:
ČÍSLO PROVOZOVATELSKÉ SMLOUVY**:

1. Identifikace připojované nemovitosti - Nemovitost: - Typ: - novostavba *) - stávající objekt *) - Stávající EVČO **): - Místo: - Ulice: - Číslo popisné: - Katastr. území:	2. Vlastník připojovaného pozemku nebo nemovitosti (dle KN) - Jméno: - Adresa: - PSČ: - Telefon: - Datum narození: - IČ: - DIČ: - Plátce DPH*): ano / ne Č. účtu: - E-mail: - Poznámka:
3. Technické údaje - Počet připojených obyvatel: - Způsob odkanalizování a) do veřejné kanalizace VaK *) b) do veřejné kanalizace obce *) c) jímka na vyvážení *) d) domovní ČOV *)	
4. Podklady k žádosti - je nutno doložit v kopii - stavební povolení s razítkem o nabytí právní moci (nad 25 m) - vyjádření Vodárny Zlín a.s. k projektové dokumentaci (do 25 m) - projektová dokumentace (technická zpráva, podélný profil, situace přípojky, širší situace, kladečské schéma, výpočet spotřeby a tlaku vody v místě napojení) - doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí - starý max. 3 měsíce)	
5. Vlastník vodovodu Jméno: Adresa: IČ: Souhlasím se zřízením a napojením nové vodovodní přípojky vlastník vodovodu (u obce kulaté razítko)	
6. Prohlášení žadatele Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Technickými podmínkami pro připojení na veřejný vodovod uvedenými v této žádosti. Žadatel přebírá závazek vlastníka vodovodu k úhradě nákladů na realizaci napojení vodovodní přípojky na vodovod včetně nákladů za materiál na odbočení přípojky + uzávěr přípojky (navrtávací pas, uzávěr vodovodní přípojky, zemní zákopová souprava, poklop a betonový podklad) a vodoměr, pokud není dohodnuto jinak s vlastníkem vodovodu. Vypořádání nákladů za materiál na odbočení přípojky a uzávěr přípojky dle § 8, odst.5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění je záležitostí mezi žadatelem a vlastníkem vodovodu. Beru na vědomí: Účinnost Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, v části „Dodávka vody“ nastane dnem, kdy provozovatel potvrdí Dokladem o připojení skutečnost, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno na vodovod pro veřejnou potřebu. Dokladem o připojení je zpravidla Montážní list vodoměru. V dne podpis vlastníka nemovitosti, pozemku (razítko)	

7. Evidence přihlášky Přihlášku schválil provoz dne	Pořadové číslo
---	--------------------------------

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD

(dle Zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a ČSN 75 5411)

1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (§3, odst. 1- část).
2. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
3. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku (§17, odst.1).
4. Doporučené ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. V ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele vodovodu a vlastníkapřípojky.
5. Odběratel nesmí přímo spojit vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody.
6. Při vypracování projektové dokumentace vod. přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. Údaje k vypracování projektu si vlastník nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele veřejného vodovodu.
7. Zhotovení vodovodní přípojky vč. připojení na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel vodovodu nebo jím pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
8. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vždy s vodoměrnou soupravou. Jednu vodovodní přípojku pro více nemovitostí nebo více vodovodních přípojek pro jednu nemovitost je možné jen výjimečně se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu.

Polohopis přípojky

Zákres provedl dne



SMLOUVA O PROVEDENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

.....

.....

Připojovaná nemovitost

ulice

číslo popisné

katastr. území

Pověřený zástupce

Zhotovitel Vodárna Zlín a.s.

třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín

IČ: 14237083 DIČ: CZ14237083

Spis. zn.: B 8672 vedená u Krajského soudu v Brně

Bank. spojení: KB, a.s. Olomouc

Číslo účtu: 123-4263450247/0100

Datová schránka: hypddq4

Zastoupený: Ing. Petr Tejchman, místopředseda představenstva

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je zhotovení vodovodní přípojky při dodržení a splnění podmínek této smlouvy.

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- výkopové práce včetně montážní jámy (viz schéma) budou připraveny na den:
- vodoměr bude umístěn: na zdi ve sklepě ve vodoměrné šachtě na zdi v
- vlastník provede fyzické odpojení případného vlastního zdroje na domovní vodovod (toto odpojení nenahrazuje zpětná klapka)

4. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

Je den, kdy budou připraveny výkopové práce (viz bod 3).

5. CENA DÍLA

Podle předběžného rozpočtu cena činí Kč vč. DPH. Práce budou fakturovány podle skutečného provedení bez zemních a stavebních prací, které si objednatel provede na svůj náklad.

Cena díla (prací vč. materiálu) je stanovena kvalifikovaným odhadem zhotovitele a vychází z předpokládaných prací a materiálu, a z ceníků zhotovitele, vše ke dni přijetí objednávky (podpisu smlouvy). Zhotovitel upozorňuje objednatele, že skutečná výše ceny se může změnit s ohledem na skutečnosti nastalé ke dni skutečného provedení díla (prací vč. materiálu): rozdílný rozsah a složitost skutečně provedených prací, a nebo změny cen (ceníku) materiálu zhotovitele. Provedené práce zhotovitelem budou potvrzeny objednatelem při převzetí díla. Nedostaví-li se k převzetí zakázky objednatel osobně, objednatel tímto potvrzuje, že osoba, která při převzetí jménem objednatele podepíše zakázkový list, jedná oprávněně v zastoupení objednatele a její jednání objednatele zavazuje.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Montáž přípojky bude provedena pouze za příznivých klimatických podmínek. V případě, že realizace přípojky nebude možná z důvodu počasí (nízké denní teploty, sníh, déšť apod.), je zhotovitel oprávněn posunout dohodnutý termín plnění, a to bez povinnosti uhradit objednateli jeho případné náklady vzniklé tímto posunutím.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem s e řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

8. DOBA PLATNOSTI

Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání. Vystavuje se ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele




Schéma VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



LEGENDA:

1. Zemní soustava
2. Navrtávací pás
3. Ventil zemní
4. Hlavní řád
5. Poklop domovní
6. Trubka PE

Vodoměrná sestava náhled



Všechny kóty jsou v cm.

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území.

Umístění vodoměru za první obvodovou zdí max. 2 m.



ŽÁDOST

o přihlášení kanalizační přípojky

LOKALITA**:
EVČO**:
ČÍSLO PROVOZOVATELSKÉ SMLOUVY**:

1. Identifikace připojované nemovitosti - Nemovitost: - Typ: - novostavba *) - stávající objekt *) - vod. přípojka ANO - NE*) - Stávající EVČO **): - Místo: - Ulice: - Číslo popisné: - Katastr. území:	3. Podklady k žádosti - Stavební povolení s razítkem o nabytí právní moci (nad 25 m) - Vyjádření Vodárny Zlín, a.s. k projektové dokumentaci (do 25 m) - Doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí starý max. 3 měsíce) - Projektová dokumentace kanal. přípojky dle ČSN 756101 (technická zpráva, podélný profil, situace přípojky, širší situace, výpočet množství odváděných odpadních vod, způsob odvádění a likvidace dešťových vod)
2. Vlastník připojovaného pozemku nebo nemovitosti (dle KN) - Jméno: - Adresa: - PSČ: Telefon: - Počet osob: E-mail: - Datum narození: - Poznámka:	4. Ostatní údaje - Druh odpadních vod: - domovní splašky*) - průmysl. odpadní vody*) - dešťové vody*) - Zdroj pitné(užitkové) vody - veř. vodovod*) - vlastní studna*) - vodní tok*) - dešťové vody*)
5. Vlastník kanalizace Jméno: Adresa: IČ: vlastník kanalizace (u obce kulaté razítko) Souhlasím se zřízením a napojením nové kanalizační přípojky	
6. Prohlášení žadatele Žádám o přihlášení kanalizační přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Technickými podmínkami pro připojení na kanalizaci. Jsem si vědom, že neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Prohlašuji a souhlasím, že napojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu (kanalizační odbočení) provádí výhradně provozovatel kanalizace (nebo jím pověřená odborně způsobilá osoba) a že provedení kanalizačního odbočení svépomoci se zakazuje. Zavazuji se provedení kanalizačního odbočení realizovat výlučně prostřednictvím provozovatele; zavazuji se uhradit provozovateli veškeré náklady, které tento účelně vynaloží v souvislosti s přezkoumáním funkčnosti kanalizace pro veřejnou potřebu, a zavazuji se nahradit veškeré újmy, které v souvislosti s porušením zákazu provedení kanalizačního odbočení svépomoci vzniknou provozovateli či vlastníku kanalizace pro veřejnou potřebu. Bezu na vědomí: Účinnost Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, v části „Odvádění odpadních vod“ nastane dnem, kdy provozovatel potvrdí Dokladem o připojení skutečnost, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dokladem o připojení je zpravidla Protokol o kontrole Odběrného místa. Za účelem úpravy smluvního vztahu se žadatel zavazuje, že oznámí do 7 dnů Provozovateli a) Připojení kanalizační přípojky na vyvedenou odbočku z veřejné kanalizace b) Propojení přípojky s vnitřní kanalizací spolu s případným stavem vodoměru a dalších měřidel, které jsou použity na stanovení množství vypouštěných odpadních vod. V dne podpis vlastníka nemovitosti, pozemku (razítko)	

7. Evidence přihlášky Přihlášku schválil provoz dne	Pořadové číslo
--	-----------------------

Silně orámovanou část vyplní přihlašovatel, *) nehodící se škrtněte **) doplní Vodárna Zlín a.s.
 Veškeré informace o zpracování osobních údajů při poskytování služeb ve společnosti Vodárna Zlín a.s. jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových stránkách <https://vodamazlin.cz/o-nas/gdpr>

Protokol o kontrole odběrného místa

8. Údaje o realizaci kanalizačního odbočení • Termín provedení odbočení:..... • Přípojku provedl: • Technickou kontrolu provedení odbočení provedl:..... dne:	9. Technické údaje skutečného provedení • Délka přípojky:..... m • Jmenovitá světlost:..... mm • Materiál: • Uliční řad světlost – profil:..... mm • Způsob napojení přípojky: revizní šachta – navrtávka*) • Množství odpadních vod je měřeno – neměřeno*) Odtok: • gravitační – čerpání*)
Tímto osvědčuje Provozovatel připojení pozemku nebo stavby na kanalizaci, a tím i zahájení účinnosti Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v části „Odvádění odpadních vod“. podpis objednatele	

10. Evidence přípojky • Tech. dokumentaci přípojky převzal:..... dne..... pod pol:

*) nehodící se škrtněte

Technické podmínky pro připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu (dle Zákona č. 274/2001 Sb. a ČSN 75 6101)

1. Připojení kanalizačního odbočení na veřejnou kanalizaci může provést pouze provozovatel kanalizace nebo jím pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
2. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
3. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
4. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
5. Vlastník kanalizace je povinen zajistit její plynulý a bezpečný provozování. Může uzavřít smlouvu o provozování kanalizace s provozovatelem nebo může provozovat kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost.
6. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem (§ 18, odst. 3 zákona 274/2001 Sb.).
7. Při vypracování projektové dokumentace kan. přípojky musí být respektována ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Údaje k vypracování projektu si vlastník nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele kanalizace.
8. Doporučené ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. V ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele kanalizace a vlastníka přípojky.
9. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu se může připojit jen nemovitost, na níž vybudovaná vnitřní kanalizace odpovídá technickým normám. Před připojením musí být vnitřní kanalizace prohlédnuta a přezkoušena organizací oprávněnou k provádění stavebních prací.
10. Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při světlosti větší než DN 200 je nutno projektovou dokumentaci doložit hydrotechnickým výpočtem. Nejmenší dovolený sklon přípojky u DN 200 je 10 ‰, u DN 150 je 20 ‰. Největší dovolený sklon je 400 ‰.
11. Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku. Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou kanalizační přípojkou nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti několika přípojkami je možné jen výjimečně (se souhlasem provozovatele kanalizace).



SMLOUVA O PROVEDENÍ KANALIZAČNÍHO ODBOČENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Přípojovaná nemovitost
..... ulice
..... číslo popisné
..... katastr. území

Pověřený zástupce

Zhotovitel **Vodárna Zlín a.s.**
třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín
IČ: 14237083 DIČ: CZ14237083
Spis. zn.: B 8672 vedená u Krajského soudu v Brně
Bank. spojení: KB, a.s. Olomouc
Číslo účtu: 123-4263450247/0100
Datová schránka: hypddq4
Zastoupený: Ing. Petr Tejchman, místopředseda představenstva

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je zhotovení kanalizačního odbočení při dodržení a splnění podmínek této smlouvy.

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- výkopové práce včetně montážní jámy (viz schéma) budou připraveny na den:
- realizace odbočení bude provedena nejdříve 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Podmínkou je rovněž uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

4. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

Je den, kdy budou připraveny výkopové práce (viz bod 3).

5. CENA DÍLA

Podle předběžného rozpočtu cena činí Kč vč. DPH. Práce budou fakturovány podle skutečného provedení bez zemních a stavebních prací, které si objednatel provede na svůj náklad.

Cena díla (prací vč. materiálu) je stanovena kvalifikovaným odhadem zhotovitele a vychází z předpokládaných prací a materiálu, a z ceníků zhotovitele, vše ke dni přijetí objednávky (podpisu smlouvy). Zhotovitel upozorňuje objednatele, že skutečná výše ceny se může změnit s ohledem na skutečnosti nastalé ke dni skutečného provedení díla (prací vč. materiálu): rozdílný rozsah a složitost skutečně provedených prací, a nebo změny cen (ceníků) materiálu zhotovitele. Provedené práce zhotovitelem budou potvrzeny objednatelem při převzetí díla. Nedostaví-li se k převzetí zakázky objednatel osobně, objednatel tímto potvrzuje, že osoba, která při převzetí jménem objednatele podepíše zakázkový list, jedná oprávněně v zastoupení objednatele a její jednání objednatele zavazuje.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Montáž odbočení bude provedena pouze za příznivých klimatických podmínek. V případě, že realizace odbočení nebude možná z důvodu počasí (nízké denní teploty, sněh, déšť apod.), je zhotovitel oprávněn posunout dohodnutý termín plnění, a to bez povinnosti uhradit objednateli jeho případné náklady vzniklé tímto posunutím.

Prohlašuji a souhlasím, že napojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu (kanalizační odbočení) provádí výhradně provozovatel kanalizace (nebo jím pověřená odborně způsobilá osoba) a že provedení kanalizačního odbočení svépomocí se zakazuje. Zavazuji se provedení kanalizačního odbočení realizovat výlučně prostřednictvím provozovatele; zavazuji se uhradit provozovateli veškeré náklady, které tento účelně vynaloží v souvislosti s přezkoumáním funkčnosti kanalizace pro veřejnou potřebu, a zavazuji se nahradit veškeré újmy, které v souvislosti s porušením zákazu provedení kanalizačního odbočení svépomocí vzniknou provozovateli či vlastníku kanalizace pro veřejnou potřebu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

8. DOBA PLATNOSTI


Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání. Vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele


SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (příklad)



Poznámka:

Výše uvedené schéma je pouze příklad a nezahrnuje všechny způsoby a možnosti napojení přípojky do veřejné kanalizace, ani umístění kontrolní šachty.

Min. rozměry montážní jámy



Všechny kóty jsou v cm.

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území.

POZNÁMKA.

Výše uvedené schéma je pouze příklad a nezahrnuje všechny způsoby a možnosti napojení přípojky do veřejné kanalizace ani umístění kontrolní šachty.

Čestné prohlášení stavebníka (objednatele) pro účely stanovení sazby a režimu DPH

Jméno a příjmení/název firmy stavebníka (objednatele):.....

Adresa/sídlo stavebníka (objednatele):.....

IČO stavebníka (objednatele):.....

Popis objednaných prací:

Prohlašuji, že výše uvedené stavební a montážní práce (zaškrtněte):

Souvisí se stavbou pro sociální bydlení (snížená sazba DPH)

Nesouvisí se stavbou pro sociální bydlení (základní sazba DPH)

Stavbou pro sociální bydlení se dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty rozumí mimo jiné:

- a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m²
- b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m²
- c) ostatní případy vymezené v § 48 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Část pro plátce DPH:

DIČ (doplňte):

Potvrzuji, že jsem plátce DPH a výše uvedené stavební a montážní práce (zaškrtněte):

Souvisí s ekonomickou činností stavebníka (objednatele)

Nesouvisí s ekonomickou činností stavebníka (objednatele)

V případě, že provedené práce souvisí s ekonomickou činností stavebníka (plátce DPH), použije se režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Prohlašuji, že jsem (jsme) uvedl (i) a doložil (i) správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů mi (nám) bude doměřena základní sazba DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH.

Datum

Podpis stavebníka(objednatele)